

2. Системы и способы содержания лошадей



**В коневодстве применяют две системы
содержания:
конюшенную
табунную (пастбищную)**

Конюшенная система содержания





**Для выгула около конюшень отгораживают
специальные площадки (паддоки)**



Табунная система содержания



Табунная система содержания

культурно-табунное

улучшенно-табунное



Культурно-табунное содержание





Маточный табун



Zimina-foto

Табун кобылок



© Dally Matherly

Табун жеребчиков

Улучшено-табунное содержание



В коневодстве различают четыре направления с учетом специализации:

- Рабоче-пользовательное**
- Продуктивное**
- Спортивное коневодство**
- Разведение новых и совершенствование существующих пород**

3. Требования к помещениям и оборудованию

Жеребцы-производители и жеребцы-пробники в возрасте 3 лет и старше



Кобылы в возрасте 3 лет и старше



Жеребята в возрасте от рождения до отъема (6-12 мес.)



Молодняк (кобылки и жеребчики) в возрасте от отъема до 1,5 лет



**Молодняк в возрасте от 1,5 до 3 лет
(в том числе молодняк в тренинге)**




Мерины (кастрированные жеребцы)





Конюшня Голден Хорс изнутри





*Лошадей
содержат
в стойлах
на привязи
(недоуздке)*

*Лошадей
содержат
в денниках
- без
привязи*






Кормушки в стойлах



Групповая кормушка



**Индивидуальные поилки
устанавливают по одной
на денник**



Водопойные корыта



**Навоз из конюшни
убирают с помощью
монорельса вручную
или скребковыми
транспортерами.**

В средней части конюшни располагают дежурное помещение, сбруйную, инвентарную, фуражную и площадку для резервуара с водой (при отсутствии водопровода), а в конюшнях для племенных лошадей - манеж в торце помещения или в пристройке.

Жеребец-производитель



Жеребая кобыла



Жеребята





Доение кобыл



