

Выращивание жеребят

- 1. Время и способы отъема жеребят.**
- 2. Содержание и кормление жеребят от отъёма до годовалого возраста.**
- 3. Содержание и кормление годовиков и двухлеток.**
- 4. Коневодческие постройки и сооружения.**



1. Время и способы отъема жеребят.

Обычно жеребят отнимают от матери в возрасте 6-7 мес.



**При отъеме формируют несколько групп молодняка
одинакового развития**



Отъем

1. Жеребят вместе с матерью переводят в конюшни для отъема.
2. Матку ставят в непосредственной близости от двери в денник, где будет содержаться жеребенок.
3. Затем жеребенка слегка подталкивают в приоткрытую дверь, быстро ее закрывают, а кобылу уводят.



**За 10-15 дней до отъема всех жеребят
*таврят холодным методом***



При таврении жеребенка на поверхность кожи накладывают
**-заводской индивидуальный номер для каждого года,
начинающийся с единицы, отдельно для жеребчиков и кобылок,
-цифры года рождения (две последние)
-и заводскую эмблему.**




Во время таврения (татуировки) уточняют описание масти и отметин.



Инвентарный номер ставится на лопатке, а эмблему и год рождения ставят на бедре (немного выше коленной чашечки).

Эмблему хозяйства размещают вверху, а цифры года рождения внизу.



Существует два метода таврения –

1. горячий

2. холодный





Большая часть роста жеребенка за послеутробный период приходится на первый год его жизни.



По истечению первых 3 месяцев жизни жеребенка высота в холке, а также обхват пясти достигают 74-75% от величин этих промеров у взрослых лошадей.



В возрасте 6 месяцев жеребенка высота в холке составляет уже 82-83 % от соответствующего промера взрослой лошади.



В 3 года рост жеребят в высоту почти заканчивается.



По возрасту принято разделять жеребят на следующие группы:

1. жеребята от рождения до отъема относятся в группу сосунов



2. после отъема и до годовалого возраста в группу отъемышей



3. С 1 января каждого года — последовательно в группы годовиков, двухлеток и трехлеток.



Жеребята в подсосный или молочный период



**В течение первых трех недель жеребенок питается только
молоком матери**



**За первый месяц среднесуточные привесы
жеребят рысистых пород достигают 1-1,3 кг,
жеребят тяжеловозных пород - 1,5-1,75 кг и более.**



**Начиная со второго месяца сосунам следует уже давать
плющенный овес**



**На 2 месяце жизни сосуну ежедневно дают по 1 кг овса,
на 3 - 1,5 кг, на 4 - 2 кг.**



Цельный овес плохо пережевывается и переваривается жеребятами, поэтому давать его следует в плющеном виде.



**Третью часть овса хорошо заменять *пшеничными отрубями*,
давая их слегка смоченными**



Кормление жеребят на пастбище и на пригонах



В течение подсосного периода жеребенок должен все время находиться при матке.



**В воспитании конского молодняка важное значение имеют приемы ухода:
чистка тела жеребенка щеткой,
расчистка копыт,
приучение его к недоузду
и вообще к рукам человека.**

